

AMANN
GROUP

Farbkarte
Colour card

Rasant 35 50 75 120

Polyester/Baumwolle Umspinnzwirn | Polyester/cotton core spun

sabatEX 120

Polyester Multifilament, texturiert | Polyester continuous filament, texturised



Rasant

Farbnummern-Verzeichnis · Index of colours

Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column
9	5	379	10	863	10	1216	8	1601	12	2076	4	5162	8
13	5	387	11	865	10	1220	2	1602	6	2422	2	5459	7
18	8	392	7	869	4	1227	11	1603	6	2427	3	5623	3
23	6	409	8	875	1	1237	12	1604	6	2479	11	5652	8
24	6	411	12	876	12	1245	2	1605	6	2533	5	5683	4
36	6	413	12	890	1	1253	5	1606	6	2675	7	5976	5
38	6	415	12	891	1	1275	8	1607	6	2706	8	6025	1
42	7	416	12	892	1	1277	11	1608	6	2725	5	6366	4
46	5	420	9	950	8	1283	12	1609	6	2859	6	7086	11
56	5	431	11	961	2	1288	2	1610	8	2877	6	7243	10
71	9	453	9	972	10	1303	6	1611	8	2900	4	7376	7
82	4	471	5	975	2	1317	2	1612	8	2994	5	7642	6
84	6	475	11	978	11	1333	3	1613	8	3000	1	8485	12
88	5	504	3	1048	11	1334	2	1614	8	3030	5	X0016	5
95	12	508	3	1050	11	1337	9	1615	8	3040	5	X0104	3
96	12	510	3	1052	11	1342	7	1616	8	3041	5	X0105	3
101	2	528	10	1056	4	1346	2	1617	9	3231	5	X0109	4
107	12	573	1	1058	11	1348	3	1618	9	3333	5	X0120	1
119	7	578	5	1060	4	1351	9	1619	8	3351	5	X0134	3
122	2	585	7	1065	11	1352	3	1620	9	3356	7	X0141	1
126	7	602	5	1069	11	1361	12	1621	8	3367	6	X0361	5
131	12	603	1	1078	5	1375	11	1623	9	3375	12	X0450	2
132	12	622	3	1090	8	1377	11	1624	9	3447	7	X0511	2
136	12	629	3	1091	8	1380	11	1625	9	3465	7	X0530	10
140	1	644	1	1095	9	1391	3	1626	9	3502	6	X0554	9
155	4	652	9	1097	9	1394	8	1627	10	3503	8	X0600	4
157	5	661	1	1098	9	1401	2	1628	2	3555	7	X0651	9
162	4	719	9	1099	9	1402	4	1629	12	3560	4	X0660	9
166	4	750	1	1111	3	1417	4	1630	10	3561	7	X0671	10
189	12	757	9	1130	1	1421	4	1651	3	3575	7	X0672	10
191	12	759	8	1134	11	1424	11	1751	3	3585	5	X0770	10
247	9	766	10	1140	12	1425	10	1912	3	3600	6	X0822	7
262	2	778	1	1157	11	1453	10	1976	11	3622	6	X1000	1
263	2	799	4	1159	11	1454	1	2002	1	3640	6	X1062	5
264	11	800	1	1160	10	1458	3	2052	4	3644	7	X1066	4
277	2	805	7	1172	2	1459	3	2053	7	3653	7	X1222	10
326	10	809	7	1177	10	1462	7	2054	3	4000	12	X1343	9
332	12	819	6	1180	10	1479	1	2070	3	5018	1	X1410	8
333	7	825	7	1182	11	1483	2	2071	3	5019	3	X2000	1
348	12	828	2	1183	11	1488	12	2072	3	5094	8	X2260	2
355	6	831	10	1185	10	1492	7	2073	4	5095	2	X2500	4
358	9	849	2	1209	1	1504	1	2074	4	5096	4	X5050	6
372	10	859	10	1214	8	1572	10	2075	4	5099	2		

		<ul style="list-style-type: none"> • RAL 35, 50 • RAL 75 • subaTEX 120 		01
2002	• • •			
X2000	• • •			
X1000	• • •			
778	• •			
573				
3000*	• • •			
875	• •			
5018	•			
661				
6025				
1209	• •			
890	• •			
750				
X0141	•			
140	•			
1454	• •			
644				
X0120	•			
603	•			
800	• •			
891	•			
892	•			
1504	• •			
1130	•			
1479	• •			

		<ul style="list-style-type: none"> • RAL 35, 50 • RAL 75 • subaTEX 120 		02
101	•			
5099	•			
5095	• • •			
961	•			
X0511	•			
1483				
828	•			
277	• • •			
262	• •			
1245	•			
263	•			
975	•			
849	•			
1628				
2422				
1172				
122	•			
X2260	• • •			
1401	•			
1220				
1334	• •			
X0450	•			
1288	•			
1317				
1346	•			

		<ul style="list-style-type: none"> • RAL 35, 50 • RAL 75 • subaTEX 120 		03
1348	•			
508	• •			
622	•			
1651				
1751				
X0134	•			
5019	•			
1111				
1352				
1333	• •			
1458	•			
X0104	•			
510	•			
1391	• •			
2427	• •			
504	•			
2070	•			
2054	•			
629	•			
2071	•			
X0105	•			
1912	•			
1459				
5623	•			
2072	•			

* roh / * raw

Alle Farben unverbindlich!
 All colours without obligation!

		<ul style="list-style-type: none"> • Rasant 35, 50 • Rasant 75 • sabatEX 120 		04
155	• •			
6366				
X2500				
X0600	•			
2075				
5096	•			
82	• •			
1056	•			
X1066	•			
1060	•			
5683				
1402	•			
2052				
3560				
1417	•			
1421	•			
2073				
869	•			
2900	• •			
X0109	•			
2076	• •			
166	•			
2074				
162	•			
799	• •			

		<ul style="list-style-type: none"> • Rasant 35, 50 • Rasant 75 • sabatEX 120 		05
2533				
471	• •			
157	•			
X1062	•			
56	•			
2725	•			
5976	•			
578	•			
46	•			
3585	• •			
13	•			
3041				
3231				
9	•			
3030				
3040	•			
602	•			
88	•			
X0361	•			
3351				
1253	•			
2994	•			
1078	•			
3333				
X0016	•			

		<ul style="list-style-type: none"> • Rasant 35, 50 • Rasant 75 • sabatEX 120 		06
84	•			
1602				
38	•			
1609				
23	• •			
36	• •			
1603	•			
1606				
1608				
X5050	• •			
1607				
3367				
1605	•			
3640	• •			
819	• •			
2859				
355	•			
3600	•			
1604	•			
24	•			
2877	•			
7642				
3622	• •			
1303	• •			
3502	•			

Rasant 35, 50, 75 und sabatEX 120 sind in den mit „•“ markierten Farben erhältlich. - Rasant 35, 50, 75 and sabatEX 120 are available in colours marked with „•“

		<ul style="list-style-type: none"> • Rasant 35, 50 • Rasant 75 • subaTEX 120 		07
5459				
3644	• •			
585	• •			
809	• •			
805	•			
825	• •			
3447	•			
3561	•			
3555	• •			
3356	•			
1492	•			
7376	• •			
X0822	• •			
3575	•			
126	•			
1462				
1342	•			
42	• •			
333	•			
392	• •			
3653	• •			
2053	•			
3465				
2675	•			
119	• •			

		<ul style="list-style-type: none"> • Rasant 35, 50 • Rasant 75 • subaTEX 120 		08
5162				
5652	•			
1275	•			
1612				
1614				
1394	•			
1610				
1611				
409	•			
X1410	•			
5094	•			
2706				
1613				
3503				
1091	• •			
1615				
1616				
1090	•			
18	•			
1214	•			
1216	• •			
1619	•			
1621	• •			
759	• •			
950	•			

		<ul style="list-style-type: none"> • Rasant 35, 50 • Rasant 75 • subaTEX 120 		09
X0651	• •			
652	•			
1618	•			
757	• •			
1097	•			
1617	• •			
247	• •			
1620	•			
1099	• •			
1098	•			
1095	•			
71	•			
1337	•			
1625				
X1343	•			
1351	•			
453				
420	• • •			
X0660	•			
358	• •			
1623	•			
1624	•			
1626				
X0554	•			
719	• •			

Alle Farben unverbindlich
 All colours without obligation

			10		
	Report 35, 50	Report 75	suboTEX 120		
X0530				•	
1185		•	•		
863	•	•			
1627					
1177		•	•		
1180		•	•		
528		•	•		
X0770		•	•		
X0672	•	•			
1453		•			
1572					
7243	•	•			
X0671	•	•	•		
1630	•	•			
326		•	•		
372	•	•	•		
766	•	•			
X1222				•	
865		•			
379		•			
972	•	•			
1160		•	•		
831	•	•			
859	•	•			
1425		•	•		

			11		
	Report 35, 50	Report 75	suboTEX 120		
1058				•	
1159					
475		•	•		
1227		•	•		
1375					
1424		•	•		
387		•	•		
1052		•	•		
1157		•	•		
1380				•	
7086		•	•		
1183		•	•		
1377					
2479					
1065				•	
1134		•	•	•	
1182		•	•		
1069		•	•		
264				•	
1976		•			
1277		•	•		
1048				•	
431				•	
978		•	•		
1050				•	

			12		
	Report 35, 50	Report 75	suboTEX 120		
876					
8485		•			
413				•	
131				•	
189				•	
1601					
411				•	
191		•	•		
1140		•	•		
95				•	
107		•	•		
1488				•	
96				•	
332		•	•		
415				•	
1629		•	•		
132				•	
416				•	
1361				•	
348		•	•		
1283		•	•		
136		•	•		
1237				•	
3375				•	
4000		•	•	•	

Alle Farben unverbindlich!
All colours without obligation!




Rasant

Produktinformationen · Product information

Rasant

Polyester/Baumwolle Umspinnzwirn	Polyester/cotton core spun
<ul style="list-style-type: none"> • der funktionelle Klassiker mit Baumwollanteil • robust im Nähprozess • vielfach bewährt • für Schließ- und Absteppnähte • für matte Stickereien 	<ul style="list-style-type: none"> • the traditional core spun thread • robust in sewing • approved in many applications • for closing and topstitch seams • for matt embroideries

Etikett Nr. Ticket no.	Tex Nr. Tex no.	Artikel Nr. Article no.	Aufmachung Make-up	Farbanzahl No. of colours	Spulen pro Box Spools per box	Verkaufseinheit Sales unit	Fachung Plies	Nadelstärke Needle size	
								Nm	No.
35	80	01016	3.000 m Co	52	5	Co	2	110-130	18-21
50	60	0051	1.000 m XW	52	10	Box	3	100-110	16-18
		00052	5.000 m Co	52	5	Co			
75	40	0054	1.000 m XW	140	10	Box	2	90-100	14-16
		00055	5.000 m Co	140	5	Co			
		00056	10.000 m Co	auf Anfrage/on request					
120	24	0076	1.000 m XW	300	10	Box	2	70-80	10-21
		00077	5.000 m Co	300	5	Co			
		00078	10.000 m Co	auf Anfrage/on request					





Die Herstellung der AMANN Nähfäden unterliegt hohen Qualitätsstandards. Da die Gebrauchs- und Pflegebedingungen nicht immer gleich sind, empfehlen wir individuelle Tests zur Prüfung der Farbechtheit zu den gegebenen Bedingungen. Eine Haftung für etwaige Folgeschäden kann nicht übernommen werden.

The production of AMANN's sewing threads is subject to high quality standards. Since the conditions of use and care may differ, we recommend individual tests in order to examine the colour fastness under the given conditions. Liability for any consequential damage cannot be assumed.

Produktinformationen · Product information

sabateX	
Polyester Multifilament, texturiert	Polyester continuous filament, texturised
<ul style="list-style-type: none"> • das perfekte Bauschgarn • weich, voluminös, hautsympathisch • für alle Versäuberungs- und Überdeckstichnähte • für eine optimale Kantenabdeckung 	<ul style="list-style-type: none"> • the perfect bulk yarn • soft, voluminous, skin-friendly • for all serging and coverstitch seams • for optimal edge covering

Etikett Nr. Ticket no.	Tex Nr. Tex no.	Artikel Nr. Article no.	Aufmachung Make-up	Farbanzahl No. of colours	Spulen pro Box Spools per box	Verkaufseinheit Sales unit	Fachung Plies	Nadelstärke Needle size	
								Nm	No.
100	35	8291	5.000 m Co	171	5	Co	2	90-110	14-16
		8391	10.000 m FS	171	6	FS			
120	18	8405	10.000 m Co	535	5	Co	1	80-90	12-14
		8549	30.000 m Co			auf Anfrage/on request			
250	11	8575	5.000 m Co	171	10	Co	1	70-80	10-12
		8396	10.000 m Co	171	10	Co			
		8551	30.000 m Co	auf Anfrage/on request					



Die Herstellung der AMANN Nähfäden unterliegt hohen Qualitätsstandards. Da die Gebrauchs- und Pflegebedingungen nicht immer gleich sind, empfehlen wir individuelle Tests zur Prüfung der Farbechtheit zu den gegebenen Bedingungen. Eine Haftung für etwaige Folgeschäden kann nicht übernommen werden.

The production of AMANN's sewing threads is subject to high quality standards. Since the conditions of use and care may differ, we recommend individual tests in order to examine the colour fastness under the given conditions. Liability for any consequential damage cannot be assumed.

Highlights für dekorative Nähte · Specials for decorative seams

Produktinformationen · Product information

META


Polyester/Polyester Umwindegarn, metallisiert

Polyester/polyester wrapped yarn, metallised

- der Effektfaden für kreative Ziersteppungen
- für glänzende Akzente auf modischer Bekleidung und Leder
- dekorativ, prägnant, wirkungsvoll

- effect thread for creative top stitching
- for metallic accents on fashion and leather
- decorative, impressive, effective

Etikett Nr. Ticket no.	Tex Nr. Tex no.	Artikel Nr. Article no.	Aufmachung Make-up	Farbanzahl No. of colours	Spulen pro Box Spools per box	Verkaufseinheit Sales unit	Fachung Plies	Nadelstärke Needle size	
								Nm	No.
10	260	3092	300 m FS	3	12	FS	12	180-220	24-25
30	105	3093	700 m FS	3	12	FS	5	100-130	16-21



Die Herstellung der AMANN Nähfäden unterliegt hohen Qualitätsstandards. Da die Gebrauchs- und Pflegebedingungen nicht immer gleich sind, empfehlen wir individuelle Tests zur Prüfung der Farbbechtheit zu den gegebenen Bedingungen. Eine Haftung für etwaige Folgeschäden kann nicht übernommen werden.

The production of AMANN's sewing threads is subject to high quality standards. Since the conditions of use and care may differ, we recommend individual tests in order to examine the colour fastness under the given conditions. Liability for any consequential damage cannot be assumed.



Amann & Söhne GmbH & Co. KG

Hauptstraße 1
74357 Bönningheim
Germany
Phone +49 71 43 277-0
Fax +49 71 43 277-200

service@amann.com
www.amann.com

Unser Management-System ist zertifiziert gemäß
Our management system is certified according to

